



SKLADBA ZATEPLENÍ KROVU

- S1**
- PÁLENÁ KRYTINA "STODO", ČERNÁ ENGOBA
  - LATĚ 50/30mm + KONTRALATĚ 50/30mm
  - POJISTNÁ HYDROIZOLACE (např. Tyvek Solid)
  - ZÁKLOP Z PRKEN tl.20mm
  - STRÍKANÁ PUR(PIR) PĚNA MEZI KROKVE TL.180mm
  - PAROTĚSNÁ FÓLIE
  - OBKLAD SDK (bílý) TL.12,5mm NA OCELOVÝ ROŠT (mezi rošt vložit min.izolaci tl.40mm, fólii až na rošt)

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY VIKÝŘŮ

- S2**
- FÓLIE FATRAFOL 925/V, TL.1,5mm, RAL 9016
  - event. FATRAFOL 810/V, RAL 7012
  - SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE 300g/m²
  - SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100, TL.20-120mm
  - ZÁKLOP Z FOŠEN 30/150mm
  - FOŠNY NA STOJATO 50/200mm, po cca 500mm
  - STRÍKANÁ PUR(PIR) PĚNA MEZI FOŠNY TL.200mm
  - PAROTĚSNÁ FÓLIE
  - PODHLÉD - SDK (bílý/červený, koupelna-zelený) TL.12,5mm NA OC,ROŠT (mezi rošt vložit min.izolaci tl.40mm, fólii až na rošt)

SKLADBA NEZATEPLENÉ ČÁSTI KROVU

- S4**
- PÁLENÁ KRYTINA "STODO", ČERNÁ ENGOBA
  - LATĚ 50/30mm + KONTRALATĚ 50/30mm
  - POJISTNÁ HYDROIZOLACE (např. Tyvek Solid)
  - ZÁKLOP Z PRKEN tl.20mm

+0 = 1.řada:187,93; 2./187,94; 3./189,55; 4./189,69  
výškový systém Bpv

hlavní projektant <b>D - PROJEKT,</b> družstvo projektových služeb Hodonín Pr. Veselého 16/1391, 69501 Hodonín IČ: 63470403; mobil: +0420 724 242 144; e-mail: pps.kratochvila@seznam.cz		objednatel <b>Město Dubňany,</b> Náměstí 15.Dubna 1149, 69603 Dubňany IČ: 00284882, e-mail: sekretariat@dobnany.eu tel:+420 518 698 521; +420 602 535701		razítko, podpis	číslo pare
vypracoval	ING. KRATOCHVILA	město, obec	DUBŇANY		
zpracovatel části	ING. KRATOCHVILA	stavební úřad	DUBŇANY		
název stavby					
Zástavba lokality u ČOV Dubňany				podpis	
stavební objekt				datum	30.09.2020
SO 01 - Řadový rodinný dům				formát	A4
projektová část				stupeň	DSPo
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				zakázkové číslo	09/2020
obsah výkresu				archivní číslo	COM-DUB-2020
				měřítka	číslo výkresu
PŮDORYS STŘECHY				1 : 75	AS 03