



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUBŇANY

(pořizována zkráceným způsobem)

Dohoda výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem

ve smyslu § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Pořizovatel:

Městský úřad Dubňany
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany

Oprávněná úřední osoba pořizovatele:

Bc. Tomáš Konečný

Ve spolupráci s učeným členem
zastupitelstva obce:

František Tříška, starosta města

listopad 2021

**DOHODA VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUBŇANY S DOTČENÝMI ORGÁNY A KRAJSKÝM ÚŘADEM JAKO NADŘÍZENÝM ORGÁNEM
(pořizované zkráceným způsobem dle § 55b stavebního zákona)**

Ve smyslu § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), s ohledem na veřejné zájmy pořizovatel zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu nejvhodnější varianty a k invariantním částem návrhu změny územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu změny územního plánu v souladu s výsledky projednání.

Městský úřad Dubňany, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona, jako pořizovatel ve smyslu § 6 odst. 2 stavebního zákona, podle § 53 odst. 1 stavebního zákona s použitím § 55b odst. 7 stavebního zákona, **ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny územního plánu a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 ÚP Dubňany (pozn. neboť nebyly uplatněny žádné námitky proti návrhu Změny č. 1 ÚP Dubňany, návrh rozhodnutí o námitkách nebyl zpracován). Tento návrh doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k němu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.**

Obsah kapitoly:**Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu jako nadřízeného orgánu**

- D01 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
- D02 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, oddělení hygieny obecné a komunální územního pracoviště Břeclav a Hodonín, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
- D03 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, Nám. TGM 2957/9a, 690 02 Břeclav
- D04 Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
- D05 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, tř. brí. Čapků 3, 695 01 Hodonín

Pozn.

Další stanoviska ve smyslu § 55b odst. 7 stavebního zákona nebyla uplatněna a má se tedy za to, že ostatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán s předloženými návrhy pořizovatele souhlasí.

DOHODA VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S DOTČENÝMI ORGÁNY A KRAJSKÝM ÚŘADEM JAKO NADŘÍZENÝM ORGÁNEM

Pořad. Číslo	D01	Datum doručení	14. 09. 2021	Č.j.	MUDU/3058/2021
Dotčený orgán (identifikační údaje)	Název:	Ministerstvo průmyslu a obchodu			
	Osoba oprávněná jednat:	Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. ředitel odboru hornictví			
	Působnost na úseku:	Ochrana nerostného bohatství			
Adresa / sídlo	Na Františku 32, 110 15 Praha 1				
<p>Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené územní plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dubňany souhlasíme bez připomínek.</p> <p>Odůvodnění: Na základě naší připomínky bude v textové části výroku a ve srovnávacím textu doplněna tato podmínka využití plochy Z81 (1.2) zasahující do chráněného ložiskového území (CHLÚ) č. 26090000 Dubňany I: „Jižní část zastavitelné plochy zasahuje do vymezeného CHLÚ. Její využití pro navržený účel je podmíněno naplněním zákonného ustanovení podle zvláštního právního předpisu týkajícího se umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním.“ Dále bude opravena hranice dobývacího prostoru č. 40121 Dubňany II. Ostatní připomínky dotčených orgánů, oprávněných investorů a veřejnosti k návrhu Změny č. 1 ÚP Dubňany se pozemků pod ložisky, dobývacím prostorem či CHLÚ netýkají, takže jejich vyhodnocení nemá na ochranu a využití nerostného bohatství na správním území města žádný vliv. K návrhu Změny č. 1 ÚP Dubňany nebyly uplatněny žádné námítky.</p>					
VYHODNOCENÍ STANOVISKA					
Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.					

Pořad. Číslo	D02	Datum doručení	29. 09. 2021	Č.j.	MUDU/3231/2021
Dotčený orgán (identifikační údaje)	Název:	Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně			
	Osoba oprávněná jednat:	Ing. Jaroslava Švarcová vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální územního pracoviště Břeclav a Hodonín			
	Působnost na úseku:	Ochrana veřejného zdraví			
Adresa / sídlo	Jeřábkova 4, 602 00 Brno				
<p>Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b) a § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), uplatňuje toto stanovisko:</p> <p>Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně souhlasí s návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu Dubňany.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ KHS JmK byl dne 08.09.2021 Městským úřadem Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany, IČO 284882, jako příslušným pořizovatelem změny č. 1 územního plánu (dále také „ÚP“) Dubňany, v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona doručen návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Dubňany ze dne 06.09.2021. K návrhu změny č. 1 ÚP Dubňany uplatnila KHS JmK stanovisko dle § 55b stavebního zákona dne 01.03.2021 pod číslem jednacím KHSJM10909/2021/HO/HOK.</p>					

Předmětný návrh vyhodnocení připomínek byl ze strany KHS JmK posouzen ve smyslu § 2 správního řádu, a to v rozsahu požadavků na ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů prováděcích, mj. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Při posuzování KHS JmK postupovala v souladu s § 3 správního řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a ve smyslu § 50 odst. 1 správního řádu KHS JmK uvážila skutečnosti známé z moci úřední a skutečnosti obecně známé a podklady vyhodnotila ve smyslu § 50 odst. 4 správního řádu dle své úvahy, při níž se primárně s ohledem na charakter připomínek a s ohledem na návaznost jejich obsahu k problematice ochrany veřejného zdraví zabývala identifikací potenciálních zdravotních rizik pro dotčenou skupinu populace vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek, a to v souvislosti se změnami, které vyplynuly z projednání připomínek, a které budou pravděpodobně předmětem následné úpravy návrhu změny ÚP.

Po zvážení všech aspektů KHS JmK dospěla k závěru, že úpravy návrhu změny ÚP nebudou provedeny v dimenzích zcela vylučujících řešení případných střetů zájmů v navazujících řízeních, a lze důvodně předpokládat, že v navazujících řízeních bude možno zajistit řízení zdravotních rizik ve smyslu § 77 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. a proto stanovila tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto stanoviska.

VYHODNOCENÍ STANOVISKA

Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.

Pořad. Číslo	D03	Datum doručení	29. 09. 2021	Č.j.	MUDU/3243/2021
Dotčený orgán (identifikační údaje)	Název:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav			
	Osoba oprávněná jednat:	Ing. Pavel Zajíček vedoucí Pobočky Břeclav			
	Působnost na úseku:	Pozemkových úprav			
Adresa / sídlo	Nám. TGM 2957/9a, 690 02 Břeclav				

Dílčí stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny územního plánu

Změna č. 1 ÚP Dubňany

Žádost MěÚ Dubňany ze dne 6.9.2021 – MUDU/2949/21

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín pro zpracování společného koordinovaného stanoviska k návrhu vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Změny č.1 ÚP Dubňany sděluje následující:

V katastrálním území Dubňany probíhají komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“). V současné době je v rámci tohoto řízení rozpracován plán společných zařízení (dále jen „PSZ“).. Připravujeme rozšíření obvodu KoPÚ a s tím spojené práce, jako např. zaměření polohopisu nebo zjišťování průběhu hranic na obvodu. V rámci přípravných prací byly na konci roku 2020 stanoveny nároky vlastníků, vypořádány námítky i nesouhlasy účastníků. V souvislosti se změnami na obvodu budou vyhotoveny soupisy nároků pro nové vlastníky, pro vlastníky pozemků neřešených a provedena aktualizace nároků stávajících vlastníků ve vztahu k nově vzniklým skutečnostem. Prozatím nebyl vypracován návrh nového uspořádání pozemků.

V obvodu KoPÚ se nachází navrhované dílčí změny 1.2 (Z 81 – Změna využití pozemku p.č. 3105/7 z plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň SNK na plochu zemědělskou – drobná farmářská činnost – zastavitelné plochy) a 1.3 (Z 82 – Změna využití části plochy zemědělské – orné půdy NZO na plochu dopravní infrastruktury – účelové komunikace DU – zastavitelné plochy), která je podle výkresu základního členění území částečně situována na p.č. 3404/17 ve vlastnictví České republiky, ve správě SPÚ.

Zahrnutí pozemků, které jsou řešeny v pozemkových úpravách, do zastavitelného území schválením změny územního plánu (tj. aktualizace zastavitelných ploch včetně konkrétních navrhovaných změn 1.2 a 1.3), se jeví jako nové skutečnosti a měly by být zohledněny při aktualizaci soupisu nároků z podstaty § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, podle kterého lze pozemky v zastavitelných plochách řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich vlastníka.

V případě, že bychom při projednávání nároků od některých vlastníků souhlas neobdrželi, museli bychom konkrétní pozemky z pozemkových úprav vyloučit.

Stávající cesta, která je zřejmě řešena dílčí změnou č. 1.3 (Z82) je zakreslena v předběžném PSZ, který vychází z platné územně plánovací dokumentace a je projednáván ve sboru zástupců vlastníků při KoPÚ v k.ú. Dubňany. V případě schválení změny ÚP budou nové skutečnosti zapracovány a projednány na sboru. Pozemky budou podle schváleného PSZ nově řešeny návrhem nového uspořádání pozemků. Možnost zanesení změn do PSZ také záleží na stavu jeho rozpracovanosti. Po zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí je schválený plán společných zařízení podkladem

pro aktualizaci územního plánu.

Žádáme Vás, aby byla zajištěna vzájemná komunikace mezi zpracovatelem územního plánu a pozemkové úpravy. Pro řízení o pozemkových úpravách je podstatné sdělení o připravovaných nebo schválených změnách ÚPD, pokud se nachází v obvodu a týkají se řešených pozemků. Proto Vás žádáme o průběžné informace k nově vzniklým skutečnostem.

Pro úplnost sdělujeme k následujícím

vyhodnocení stanoviska S02 (Ministerstvo průmyslu a obchodu), že pro aktuální data a podklady v digitální podobě ke stanovenému dobývacímu prostoru č. 40121 DP Dubňany II lze kontaktovat také organizaci MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6.

vyhodnocení stanoviska S07 (Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje). V případě zpracování krajského cyklistického koridoru nadmístního významu žádáme o sdělení trasy a dalších podkladů, které by mohly být podstatné pro zpracování do PSZ.

Dílčí stanovisko Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb

kontaktní osoba Mgr. Bc. Miroslav Řičář, tel.: +724 614 032, e-mail: m.ricar@spucr.cz

K návrhu změny č. 1 územního plánu Dubňany se OVHS nebude vyjadřovat, na k. ú. Dubňany se nenacházejí žádné stavby vodního díla v příslušnosti hospodaření SPÚ.

VYHODNOCENÍ STANOVISKA

Skutečnosti vyplývající z probíhajících komplexních pozemkových úprav byly vzaty na vědomí. Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.

Pořad. Číslo	D04	Datum doručení	01. 10. 2021	Č.j.	MUDU/3261/2021
Dotčený orgán (identifikační údaje)	Název:	Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí			
	Osoba oprávněná jednat:	Ing. Jarmila Kotřlová vedoucí odboru životního prostředí			
	Působnost na úseku:	Ochrana přírody a krajiny Ochrana vod Ochrana lesa Odpadové hospodářství			
Adresa / sídlo	Národní třída 25, 695 35 Hodonín				

Podáním ze dne 8.9.2021 obdržel odbor životního prostředí MěÚ Hodonín žádost o stanovisko k „Návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Dubňany“.

Zadavatel: Město Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany, IČ 00284882

Pořizovatel: Městský úřad Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany, červenec 2021

Stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č.1 ÚP Dubňany:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme následující: **Nemáme připomínek.** Bylo vyhověno připomínkám v celém rozsahu.

ad 2) Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a jejich prováděcích předpisů sdělujeme následující:

- **nadále požadujeme doplnit řešení odkanalizování ploch dotčených dílčí změnou 1.4**, tj. rozšíření využití pozemků p.č. 3529, 3530, 3531, 3532 a 3533 z plochy zemědělské – zahrádkářských lokalit NZZ na plochu smíšenou obytnou SO.
- **vzhledem k tomu, že stávající ÚP řeší odkanalizování levé strany ul. Nádražní od křižovatky s ul. Hodonínskou až po ulici Františka Vlacha**, takovým řešením (tj. provést protlaky pod komunikací v rámci plánované rekonstrukce vodovodního přivaděče, který trasu přípojek kopíruje), které je v současné době **neakceptovatelné**. Jelikož stavba vodního díla „Dubňany – Mutěnice, zkapacitnění přívodního řadu“ byla povolena k užívání dne 9.5.2016, č.j. MUHO 32420/2016 a v rámci uvedené stavby nedošlo k napojení nemovitostí po levé straně ul. Nádražní od křižovatky s ul. Hodonínskou až po ulici Františka Vlacha na kanalizaci, **požadujeme nový návrh řešení odkanalizování této lokality doplnit do změny č.1 územního plánu.**

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č.1 ÚP Dubňany

nemáme připomínky.

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: Stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování vydává dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší Krajský úřad (v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP).

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: **bez připomínek.**

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č.1 ÚP Dubňany **nemáme připomínky.**

VYHODNOCENÍ STANOVISKA

Ad 1) Vyhodnocení dílčího stanoviska z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.

Ad 2) Vyhodnocení dílčího stanoviska vodoprávního úřadu:

Z uplatněného stanoviska vyplynul požadavek na doplnění řešení odkanalizování ploch dotčených dílčí změnou 1.4. Zastavitelná plocha č. 1.4 je ovšem vymezena v bezprostředním sousedství navrženého kanalizačního řadu (pozn. kanalizace je navržena kolem severního okraje zastavitelné plochy) a předpokládá se napojení této části zájmového území na tento navržený kanalizační řad. Z hlediska koncepce odkanalizování je tedy požadavek naplněn. Současně není předmětem řešení ÚP blíže upřesňovat polohu veřejné části kanalizace uvnitř zastavitelné plochy příp. trasování kanalizačních přípojek. Jedná se již o konkrétní řešení, které bude navrhováno v rámci navazujících stupňů projektových dokumentací konkrétních záměrů. V tomto smyslu (a detailu) ÚP nepředjímá žádné možné budoucí řešení.

Z uplatněného stanoviska dále vyplynul požadavek na řešení odkanalizování nemovitostí při levé straně ulice Nádražní od křižovatky s ulicí Hodonínská až po ulici Fr. Vlacha. Změna č. 1 ÚP Dubňany má ovšem zastupitelstvem města předem schválený obsah, její návrh je zpracován a projednáván pouze v rozsahu měněných částí dosavadního ÚP a daný požadavek nesměřuje k žádné z pořizovaných dílčích změn. Zároveň se jedná o požadavek, který je řešen již v rámci dosavadního ÚP Dubňany a v tomto smyslu se ÚP navrženou změnou nijak nemění.

Pořizovatel způsob vypořádání výše uvedených požadavků dne 04. 11. 2021 osobně zkonkultoval a dohodl s vodoprávním úřadem.

Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.

Ad 3) Vyhodnocení dílčího stanoviska z hlediska odpadového hospodářství:

Na základě vyhodnocení stanoviska (pozn. nebyly uplatněny žádné připomínky) lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.

Ad 4) Vyhodnocení dílčího stanoviska z hlediska ochrany ovzduší:

Na základě vyhodnocení stanoviska (pozn. nebyly uplatněny žádné připomínky) lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.

Ad 5) Vyhodnocení dílčího stanoviska z hlediska ochrany ZPF:

Na základě vyhodnocení stanoviska (pozn. nebyly uplatněny žádné připomínky) lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.

Ad 3) Vyhodnocení dílčího stanoviska z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích:

Na základě vyhodnocení stanoviska (pozn. nebyly uplatněny žádné připomínky) lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.

Pořad. Číslo	D01	Datum doručení	19. 10. 2021	Č.j.	MUDU/3523/2021
Dotčený orgán (identifikační údaje)	Název:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín			
	Osoba oprávněná jednat:	plk. Ing. Jarmila Brázdová rada, ředitelka ÚP Hodonín			
	Působnost na úseku:	Ochrana obyvatelstva			

Adresa / sídlo	tř. bří. Čapků 3, 695 35 Hodonín
<p>Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou oznámením č. j.: MUDU/2949/21 ze dne 6.9. 2021.</p> <p>K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko.</p> <p>Odůvodnění: Z výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Dubňany je zřejmé, že nebudou dotčeny naše zájmy dle požadavků ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, proto HZS JmK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.</p>	
<p>VYHODNOCENÍ STANOVISKA</p> <p>Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.</p>	

Zpracoval Bc. Tomáš Konečný
ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva obce